

**INBOUWAPPARATEN
RESTYLE 2023-1**

ZANUSSI







8 Ovens

12 Kookplaten



18 Afzuigkappen

22 Koelen & vriezen

28 Vaatwassers

32 Accessoires

35 Onderhoud & reiniging

32 Inbouwschema's

38 Eenvoudige en slimme montage

39 Service & garantie



ZANUSSI MAKKELIJK EN SLIM

In het Zanussi-assortiment vind je een reeks slimme, gebruiksvriendelijke apparaten die ervoor zorgen dat je je helemaal kunt uitleven in de keuken. Geen onnodige functies maar gewoon modern design en slimme ideeën die er toe doen. Het is onze passie om jou in huis te helpen en zo jouw leven gemakkelijker maken. En dit doen wij al meer dan honderd jaar.



Design

Gestroomlijnd en modern - dat kenmerkt de Zanussi-apparatuur. Met name de nieuwe ovens vormen een stijlvol middelpunt met mooi afgewerkte displays en elegante handgrepen. Het nieuwe, gemakkelijk af te lezen 2-kleuren led-display maakt het eenvoudig om de ondersteunde kookfuncties te gebruiken en tegelijkertijd tijd, temperatuur en voortgang van het kookproces te bekijken. Je krijgt begeleiding over functie en temperatuur van maar liefst 45 recepten zodat je elke keer de gewenste resultaten bereikt.



Duurzaam

Een groot deel van het energieverbruik in Europa komt voor rekening van huishoudelijke apparaten. Zanussi – lid van de Electrolux Groep – doet er dan ook alles aan om de energieconsumptie continu te verminderen. Niet alleen van de producten maar ook van de fabrieken en diensten. Daarnaast dagen wij onszelf uit onze producten en ons bedrijf nog veiliger, efficiënter en ethisch verantwoord te maken.

electroluxgroup.com/sustainability



Gewoon slim

Verschillende formaten, programma's, functies...dankzij slimme opties maken Zanussi apparaten het huishouden zoveel makkelijker. Het kiezen van de juiste apparaten voor je nieuwe keuken is niet eenvoudig. Daarom hebben wij deze brochure gemaakt. Kies gewoon wat je nodig hebt om de dagelijkse, huishoudelijke klussen te klaren - makkelijk, slim en natuurlijk in stijl.

De oven is het middelpunt van je keuken. Welke het best bij jou past vind je in het hoofdstuk ovens.

KIES HET IDEALE APPARAAT



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Nishoogte

Hoogte (in cm) van de nis waarin het apparaat moet worden geplaatst.



Breedte

Breedte (in cm) van het apparaat.

OVENS EN MAGNETRONS



Pyrolyse

De oven warmt op tot 500°C en alle restjes verbranden tot as die gemakkelijk kan worden weggeveegd.



PlusSteam

Toevoeging van stoom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces.



QuickCook

Een combinatie van hetelucht, magnetron en grill. Voor de lekkerste resultaten in de helft van de tijd.



Magnetron-functie

Verwarmen en koken met behulp van magnetrongolven.



Grill-functie

Grillen en gratineren van gerechten.

KOOKPLATEN



Hob²Hood

De kookplaat communiceert draadloos met een afzuigkap met Hob2Hood. Na het inschakelen van de kookplaat, treedt de afzuigkap automatisch in werking en schakelt zichzelf na het koken weer uit.



JoinZone

Combineer twee zones.



Plug&Cook

Stekker in het stopcontact en je kunt meteen gaan koken. Eenvoudiger kan het niet.



Dubbele zone

Kookgebied met twee zones. Voor grote en kleinere pannen.



3-kringszone

Kookgebied met drie zones. Voor verschillende maten pannen.



Ovale zone

Kookgebied met een ronde en ovale zone. Voor gewone en langwerpige pannen.



Wokbrander

Krachtige wokbrander.



Thermokoppel

Wanneer de vlam dooft, stopt de gastoevoer.

KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN



NoFrost

Nooit meer handmatig ontdooien.



LowFrost

Veel minder vaak handmatig ontdooien dankzij 80% minder ijs- en rijpvorming.

VAATWASSERS



Geluidsniveau

Dit icoontje toont hoe stil de Zanussi-vaatwassers zijn.



MaxiFlex-besteklade

Alle soorten bestek en kookgerei overzichtelijk bij elkaar.




Inverter motor met 10 jaar garantie

Deze vaatwassers zijn uitgerust met een inverter motor die zorgt voor een lager geluidsniveau en nog betere resultaten. Op deze motor geeft Zanussi maar liefst 10 jaar garantie (na registratie op registerzanussi.com).

OVENS MAKKELIJK EN SLIM

Of je nu kookt voor je hele vriendengroep of alleen voor jezelf, of je nu de voorkeur geeft aan gegrilde kip of sappige braadstukken - bij Zanussi vind je altijd de geschikte oven.



De oven reinigt zichzelf

Dankzij de pyrolyse-functie hoeft je je oven niet meer te boenen. Wanneer de functie wordt geactiveerd, wordt de deur vergrendeld en verwarmt de oven tot 500°C. Alle restjes verbranden tot as die je eenvoudig kunt wegvegen als de oven is afgekoeld.

Het gebruik van meer glas & minder metaal in combinatie met tiptoetsbediening en een functioneel & ongecompliceerd design, sluit naadloos aan bij hedendaagse keukentrends.




PlusSteam

Bij de PlusSteam-ovens van Zanussi wordt tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces stoom toegevoegd. Dit is uitermate geschikt voor het bakken van brood e.d. want het zorgt voor die goudgele, knapperige korst en een smeuijge binnenkant.

Multi hetelucht-functie

Hetelucht circuleert continu door de ovenruimte met behulp van een ventilator met ringelement. Zo bereid je makkelijk meerdere gerechten tegelijk met geweldige resultaten.



QuickCook

Een bijzonder goed uitgeruste multiheteluchtoven met magnetronfunctie. Voor een lekker én snel resultaat kun je bovendien de klassieke ovenfuncties combineren met de magnetronfunctie.



OVENS
60 CM

NEW

 Nr. 1.01
PYROLYSE

ZOPPE6X3



NEW

 Nr. 1.01
PLUSSTEAM

ZOHEQ3K2



NEW

Nr. 1.01

ZOHXE3X2



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
Beperkte stoomondersteuning	-	bakken	-
Aantal verwarmingsfuncties	9	✓	8
Snelopwarmfunctie	✓	-	-
Geïntegreerde recepten	✓	-	-
Display	LCD display	elektronische timer	elektronische timer
Bediening	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen
Elektronische temperatuurregeling	✓	✓	✓
Ovenreiniging	pyrolyse, 3 cycli	AquaClean	AquaClean
Oveninhoud	65 liter	65 liter	65 liter
Speciale accessoires meegeleverd	-	-	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	593x560x550 mm	593x560x550 mm	593x560x550 mm



NEW

Nr. 1.01

ZOHXC1X2



NEW

Nr. 1.01

ZOHXC1K2



NEW

Nr. 1.01

ZOHNB0X2



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	7	7	5
Snelopwarmfunctie	-	-	-
Geïntegreerde recepten	-	-	-
Display	mechanische timer	mechanische timer	-
Bediening	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
Elektronische temperatuurregeling	✓	✓	✓
Ovenreiniging	AquaClean	AquaClean	AquaClean
Oveninhoud	65 liter	65 liter	65 liter
Speciale accessoires meegeleverd	-	-	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	593x560x550 mm	593x560x550 mm	600x560x550 mm

OVENS MET MAGNETRON 45 CM



NEW

Nr. 1.02
QUICKCOOK

ZVEEM6X3



NEW

Nr. 1.02
QUICKCOOK

ZVEEM6K3



NEW

Nr. 1.03
DUO MAGNETRON

ZVEEW6X3



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	-
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill	grill
Temperatuur instelbaar van-tot	30-230°C	30-230°C	30-230°C
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	14	14	9
Geïntegreerde recepten	✓	✓	✓
Display	LCD display	LCD display	LCD display
Bediening	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen
Oveninhoud	43 liter	43 liter	42 liter
Quick start magnetronfunctie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau (Ø)	-	-	✓
Incl.: rooster/bakplaat	1/1	1/1	1/glazen draaiplateau
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450x560x550 mm	450x560x550 mm	450x560x550 mm

MAGNETRONS 45-38 CM



Nr. 1.04
SOLO MAGNETRON

ZMBN4SX



Nr. 1.05
COMBI MAGNETRON

ZMSN7CX



Nr. 1.06
DUO MAGNETRON

ZMSN7DX



Multifunctionele heteluchtoven	-	✓	-
Combinaties met magnetron	-	hetelucht + grill	grill
Vermogen magnetron	900 W - 5 standen	900 W - 11 standen	900 W - 11 standen
Vermogen grill	-	1000 W	1000 W
Oveninhoud	26 liter	25 liter	25 liter
Automatische programma's op gewicht	koken/ontdooien	koken/ontdooien	koken/ontdooien
Display	led	led	led
Bediening	TouchControl	draaiknop	draaiknop
Quick start magnetronfunctie	✓	-	-
Glazen draaiplateau (Ø)	325 mm	245 mm	245 mm
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓	✓
Meegeleverde accessoires	-	grillrooster	grillrooster
Kleur	zwart/vlekvrij roestvrijstaal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450x562x500 mm	380x560x550 mm	380x560x550 mm

KOOKPLATEN MAKKELIJK EN SLIM

Inductie warmt alleen op wat echt warm moet worden:
de onderkant van de pan. De zone rond de hete pan blijft koel.
Gemorste restjes bakken niet aan, schoonmaken is dus eenvoudig.

DirekTouch

DirekTouch maakt de bediening ultra eenvoudig. Op het heldere overzicht kies je en wijzig je de instellingen in een oogwenk met één vinger.





Hob²Hood

De inductiekookplaat communiceert draadloos met de afzuigkap, zodat die zich automatisch aanpast aan wat er op de kookplaat gebeurt. Jij kunt je dan volledig focussen op de bereiding van een heerlijke maaltijd.

Pauze

Een onverwacht telefoontje? Of kinderen die aandacht vragen? Zet alles even op pauze en de kookplaat houdt je gerechten warm, zonder dat er iets aanbakt. Na de onderbreking keer je meteen weer terug naar de eerdere instellingen.

JoinZone

Ideaal voor groter kookgerei. Combineer de twee zones, zodat je ze samen kunt bedienen, zowel de intensiteit als de timer.

Timer

Dankzij de timer-functie schakelt de kookzone zich volledig uit na de opgegeven tijd, met een maximum van 1,5 uur. Zo kun jij rustig andere dingen doen.

PowerBoost

Met PowerBoost zorg je in een oogwenk voor intense warmte. Fantastisch om snel water aan de kook te brengen of steaks aan te braden.

Gas geeft onmiddellijke en zichtbare warmte én maximale controle. Pannen staan stevig op de speciaal ontworpen pannendragers. De ontsteking verloopt altijd automatisch en als de vlam dooft, stopt meteen de gastoevoer.



Wok

De krachtige wokbrander is ideaal om te wokken of grote schotels snel te bereiden.


SpeedBurner

Snelle en precieze kookresultaten dankzij de Speedburners. Door hun ontwerp zorgen ze voor de meest efficiënte verhitte van de bodems van pannen. Zo bespaar je tot 20% energie.


Gas-op-glas

Het gladde glazen oppervlak laat zich in een handomdraai reinigen. Minimaal onderhoud en eindeloos kookplezier.

INDUCTIE



Nr. 2.01



Nr. 2.02



Nr. 2.03

ZIFN844K



ZIFN844X



ZIFN644X



Extra grote zone	24 cm	24 cm	-
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Zone linksvoor	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W/145 mm	1400 - 2500 W/145 mm	-
Zone rechtsvoor	-	-	1400 - 2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3600 W/240 mm	2300 - 3600 W/240 mm	1800 - 2800 W/180 mm
PowerBoost	✓	✓	✓
Pauzefunctie	✓	✓	✓
Timer	✓	✓	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen	zwart/RVS kader	zwart/RVS kader
Aansluitwaarde	7350 W	7350 W	7350 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44x750x490 mm	46x750x490 mm	46x560x490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)



Nr. 2.04



Nr. 2.03



Nr. 2.05

ZIBE641K



ZILN646K



ZILN646X



Extra grote zone	-	-	-
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Zone linksvoor	2200-2400 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm
Zone linksachter	1400-1500 W/145 mm	1800 - 2800 W/180 mm	1800 - 2800 W/180 mm
Zone(s) midden	-	-	-
Zone rechtsvoor	1400-1500 W/145 mm	1400 - 2500 W/145 mm	1400 - 2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	1700-1800 W/180 mm	1800 - 2800 W/180 mm	1800 - 2800 W/180 mm
PowerBoost	✓	✓	✓
Pauzefunctie	-	-	-
Timer	-	-	-
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen	zwart/RVS kader
Aansluitwaarde	6900 W	3650 W (Plug&Cook)	3650 W (Plug&Cook)
Inbouwafmetingen (hxbxd)	53x560x490 mm	44x560x490 mm	44x560x490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)

INDUCTIE



Nr. 2.06


ZITN323K

< 29 CM >

Extra grote zone	-
Bediening	TouchControl
Zone linksvoor	-
Zone linksachter	-
Zone(s) midden	2300 - 3700 W/210 mm 1400 - 2500 W/145 mm
Zone rechtsvoor	-
Zone rechtsachter	-
PowerBoost	✓
Pausefunctie	✓
Timer	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	3650 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44x270x490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (zonder oven eronder)



KERAMISCH




Nr. 2.07

ZHRN893K

< 78 CM >



Restwarmte aanduiding	✓
Automatische opwarmfunctie en uitschakeling	✓
Kinderbeveiliging	✓
Uitbreidbare zone(s)	✓
Bediening	TouchControl
Zone linksvoor	700 - 1700 W/120 - 180 mm
Zone linksachter	1200 W/145 mm
Zone(s) midden	1050 - 1950 - 2700 W/ 145 - 210 - 270 mm
Zone rechtsvoor	-
Zone rechtsachter	1400 - 2200 W/170x265 mm
Timer	✓
Eenvoudige installatie OptiFix	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	7350 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	38x750x490 mm



Nr. 2.08

ZHRN643K

< 59 CM >



Restwarmte aanduiding	✓
Automatische opwarmfunctie en uitschakeling	✓
Kinderbeveiliging	✓
Uitbreidbare zone(s)	✓
Bediening	TouchControl
Zone linksvoor	750 - 2200 W/120 - 210 mm
Zone linksachter	1200 W/145 mm
Zone(s) midden	-
Zone rechtsvoor	1200 W/145 mm
Zone rechtsachter	1500 - 2400 W/170x265 mm
Timer	✓
Eenvoudige installatie OptiFix	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	7000 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	38x560x490 mm



Nr. 2.09


ZHRN643X

< 58 CM >



Restwarmte aanduiding	✓
Automatische opwarmfunctie en uitschakeling	✓
Kinderbeveiliging	✓
Uitbreidbare zone(s)	✓
Bediening	TouchControl
Zone linksvoor	750 - 2200 W/120 - 210 mm
Zone linksachter	1200 W/145 mm
Zone(s) midden	-
Zone rechtsvoor	1200 W/145 mm
Zone rechtsachter	1500 - 2400 W/170x265 mm
Timer	✓
Eenvoudige installatie OptiFix	✓
Kleur/afwerking	zwart/RVS kader
Aansluitwaarde	7000 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	46x560x490 mm


KERAMISCH



Nr. 2.08

ZHRN641K

Nr. 2.10

ZHRN383K

Restwarmte aanduiding	✓	✓
Automatische opwarmfunctie en uitschakeling	-	-
Kinderbeveiliging	-	✓
Uitbreidbare zone(s)	-	✓
Bediening	TouchControl	TouchControl
Zone linksvoor	2300 W/210 mm	-
Zone linksachter	1200 W/145 mm	-
Zone(s) midden	-	1200 W/145 mm 700-1700 W/120-180 mm
Zone rechtsvoor	1200 W/145 mm	-
Zone rechtsachter	1800 W/180 mm	-
Timer	-	✓
Eenvoudige installatie OptiFix	✓	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	6500 W	2900
Inbouwfmetingen (hxbxd)	50x560x490 mm	38x270x490 mm

GAS



Nr. 2.11

ZG098520BA

Nr. 2.12

ZGH96524XS

Nr. 2.13

ZGGN645K

Branders	Speedburners	Speedburners	Speedburners
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓	✓	-
Brander linksvoor	1900 W/54 mm	1900 W/70 mm	4000 W/128 mm
Brander linksachter	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm	2000 W/80 mm
Brander(s) midden	3900 W/122 mm	4000 W/128 mm	-
Brander rechtsvoor	1000 W/54 mm	3000 W/100 mm	1000 W/65 mm
Brander rechtsachter	1900 W/70 mm	1000 W/54 mm	2000 W/80 mm
Pannendragers	gietijzer	gietijzer	gietijzer
Kleur/design	zwart/gas-op-glas	roestvrij staal	zwart/gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10500 W	12800 W	9000 W
Conversiekit voor butagas	✓	✓	✓
Inbouwfmetingen (hxbxd)	51x830x480 mm	52x830x480 mm	46x560x480 mm

GAS



Nr. 2.13



Nr. 2.14



Nr. 2.15

ZGGN643K



ZGH62417XA



ZGH62414XA



Branders	Speedburners	standaard	standaard
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	-	-	✓
Brander linksvoor	1000 W/65 mm	2800 W/100 mm	2800 W/100 mm
Brander linksachter	2700 W/100 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
Brander(s) midden	-	-	-
Brander rechtsvoor	2000 W/80 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
Brander rechtsachter	2000 W/80 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
Pannendragers	gietijzer	geëmailleerd	geëmailleerd
Kleur/design	zwart/gas-op-glas	roestvrij staal	roestvrij staal
Totaal vermogen gas	7700 W	8000 W	8000 W
Conversiekit voor butagas	✓	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40x560x480 mm	43x550x470 mm	43x550x470 mm

Gietijzeren pannendragers

Op de robuuste gietijzeren pannendragers staan je pannen stevig en veilig, en ze geven je keuken een professionele touch.



AFZUIGKAPPEN MAKKELIJK EN SLIM

Elke keuken is uniek. Ook de jouwe. Daarom biedt Zanussi een breed scala aan afzuigkappen. Van wandafzuigkappen tot geïntegreerde afzuigkappen – voor elke wens bestaat een oplossing. De Zanussi afzuigkappen zijn prachtig vormgegeven en voorzien van ingebouwde verlichting.



De moderne én energiezuinige led-verlichting biedt goed zicht op de kookplaat en kan tevens worden ingezet als verlichting in de keuken.



Design

Behalve dat ze de keuken zeer efficiënt ontdoen van kookluchtjes, voegen de nieuwe Zanussi wandafzuigkappen ook een design element aan het keukeninterieur toe.



Ruimte besparend

Heb je wat minder ruimte in je keuken? Kies dan zo'n handige onderbouw afzuigkap.





Nr. 3.01
WANDAFZUIGKAP

ZFV819K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700/570/280 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	360/350/230 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66/52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: ECFB02/LongLife MCFB52/Super Performing MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Inbouwfmetingen (h(min.-max.)xbxd)	915-1265x900x372 mm



Nr. 3.02
WANDAFZUIGKAP

ZFV816K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700/555/275 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	360/350/230 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66/52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: ECFB02/LongLife MCFB52/Super Performing MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Inbouwfmetingen (h(min.-max.)xbxd)	915-1265x600x372 mm

NEW



Nr. 3.03
WANDAFZUIGKAP

ZFV316K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/255 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/260/190 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/58 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	inbegrepen: ECFB02 in optie: LongLife ECFBLL01
Afvoerpijp	in optie: MECK49 (zwart)
Inbouwfmetingen (h(min.-max.)xbxd)	880-1225x600x307 mm



Nr. 3.04
SCHOUWAFZUIGKAP

ZHC92462XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/420/235 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/245/175 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66/53 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	rvs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB02/LongLife ECFBLL01
Afvoerpijp	inbegrepen - rvs
Inbouwfmetingen (h(min.-max.)xbxd)	690-1020x898x450 mm

NEW

Nr. 3.05

SCHOUWAFZUIGKAP

ZHB90460XA**NEW**

Nr. 3.06

SCHOUWAFZUIGKAP

ZHB60460XA

Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/240 m³/h	-/400/240 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/270/180 m³/h	-/270/180 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	65/56 dB(A)	65/56 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen	mechanisch - druktoetsen
Standen	2	3
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	rvs	rvs
Type koolstoffilter	in optie: ECBF01/LongLife ECFBLL02	in optie: ECBF01/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - rvs	inbegrepen - rvs
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x898x450 mm	678-1180x598x450 mm



Nr. 3.07

ONDERBOUW AFZUIGKAP

ZHT631X

Nr. 3.07

ONDERBOUW AFZUIGKAP

ZHT631W

Nr. 3.08

GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP

ZHI612G

Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/220/140 m³/h	-/220/140 m³/h	-/245/150 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/75/30 m³/h	-/75/30 m³/h	-/95/60 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	67/56 dB(A)	67/56 dB(A)	64/53 dB(A)
Bediening	mechanisch - schuifschakelaar	mechanisch - schuifschakelaar	mechanisch - schuifschakelaar
Standen	3	3	3
Afstandsbediening	-	-	-
Afwasbaar vetfilter	1 - synthetisch (niet wasbaar)	1 - synthetisch (niet wasbaar)	1 - viltfilter (niet afwasbaar)
Led-verlichting	1 lamp	1 lamp	2 lampen
Verzadigingsindicatie	✓	✓	-
Randafzuiging	-	-	-
Kleur	roestvrij staal	wit	grijs
Type koolstoffilter	in optie: MCFE50	in optie: MCFE50	in optie: MCFE03
Afvoerpijp	-	-	-
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	150x598x482 mm	150x598x482 mm	350x598x270 mm

KOELEN & VRIEZEN MAKKELIJK EN SLIM

Van koelkasten met grote groentelades voor voldoende voorraad tot diepvriezers die extra snel invriezen. Onze koel- en vriesapparatuur is voorzien van veel slimme oplossingen die het bewaren van levensmiddelen nog makkelijker maken.

Er is altijd genoeg ruimte voor je boodschappen in een Zanussi koelkast.



Zanussi koelkasten bieden je bovendien:

- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Legplateaus van veiligheidsglas
- Omkeerbare deurdraai-richting



DynamicAir

DynamicAir zorgt voor een gelijkmatige temperatuur wat voor het bewaren van levensmiddelen belangrijk is. De compacte ventilator bevordert de luchtcirculatie en zorgt zo voor een constante koelte.



Strak design

In de koelkastdeur plaats je vaak gebruikte producten. Dankzij de strakke vormgeving van de nieuwe deurvakken kun je deze voorraad snel en overzichtelijk organiseren.

FastFreeze

Door ingrediënten snel met FastFreeze in te vriezen, gaan er geen belangrijke voedingsstoffen verloren. Zo is je maaltijd, na het ontdooien, van betere kwaliteit.

LowFrost / NoFrost

Dankzij LowFrost wordt er 80% minder ijs en rijp gevormd. Je hoeft de vriezer dus veel minder vaak te ontdooien. Met NoFrost is handmatig ontdooien zelfs helemaal niet meer nodig.



Zanussi diepvrieskasten bieden je altijd:

- Omkeerbare deurdraai-richting
- Geschikt voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C

KOEL-VRIESKASTEN 178-145 CM



Nr. 4.01



Bediening	LCD/TouchControl
Energieverbruik per jaar	218 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	-/✓
Alarm deur	akoestisch/visueel
Alarm temperatuur	akoestisch/visueel
Snelkoel-/snelvriesfunctie	FastCool/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	4,5 kg per 24 u / 11,5 u
Installatie	sleepscharnier
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780x560x550 mm

opvolger ZNFN18ES3 vanaf april 2023



Nr. 4.01



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	272 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	-/-
Alarm deur	akoestisch/-
Alarm temperatuur	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	3,9 kg per 24 u / 11,5 u
Installatie	sleepscharnier
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780x560x550 mm



Nr. 4.02



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	273 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	-/-
Alarm deur	akoestisch/-
Alarm temperatuur	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	4,5 kg per 24 u / 14,5 u
Installatie	sleepscharnier
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1580x560x550 mm



Nr. 4.03



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	253 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	-/-
Alarm deur	akoestisch/-
Alarm temperatuur	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	2,6 kg per 24 u / 13,2 u
Installatie	sleepscharnier
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1446x560x550 mm



Nr. 4.04



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	222 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	-/-
Alarm deur	akoestisch/-
Alarm temperatuur	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	3,7 kg per 24 u / 13,7 u
Installatie	sleepscharnier
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1446x560x550 mm

KOELKASTEN 178-103 CM



Nr. 4.05



Nr. 4.06



Nr. 4.06

ZEDN18FS1



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	206 kWh
Geluidsniveau	32 dB(A)
DynamicAir	✓
Alarm deur	akoestisch/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	5,7 kg per 24 u / 14 u
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780x560x550 mm

ZEAE12FS



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	182 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	✓/-
Invriescapaciteit/bewaartijd	2,7 kg per 24 u/8 u
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1225x560x550 mm

ZRAE12ES



Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	101 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/-
Invriescapaciteit/bewaartijd	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1225x560x550 mm



Nr. 4.07



Nr. 4.07

ZEANI0FS2



Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	186 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/-
Invriescapaciteit/bewaartijd	2,6 kg per 24 u/7,9 u
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1030x560x550 mm

ZRAKI0FS3



Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	123 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/-
Invriescapaciteit/bewaartijd	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1030x560x550 mm

KOELKASTEN
88-82 CM



Nr. 4.08



Nr. 4.08

ZEAE88FS



ZRAE88FS



Bediening	elektronisch met led-indicatie	mechanisch
Energieverbruik per jaar	178 kWh	117 kWh
Geluidsniveau	37 dB(A)	38 dB(A)
DynamicAir	-	-
Alarm deur	-/-	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	✓/-	-/-
Invriescapaciteit/bewaartijd	2,6 kg per 24 u/8,5 u	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-	ZUAN88ES
Inbouwafmetingen (hxbxd)	880x560x550 mm	880x560x550 mm



Nr. 4.09



Nr. 4.09

ZEAN82FR



ZXAN82FR



Bediening	elektronisch met led-indicatie	mechanisch
Energieverbruik per jaar	185 kWh	116 kWh
Geluidsniveau	38 dB(A)	37 dB(A)
DynamicAir	-	-
Alarm deur	-/-	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/FastFreeze	-/-
Invriescapaciteit/bewaartijd	2,6 kg per 24u / 8,2 u	n.v.t.
Installatie	deur-op-deur	deur-op-deur
Side-by-side combineerbaar met	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	820x600x550 mm	820x600x550 mm

DIEPVRIESKASTEN 178-82 CM

204 L



Nr. 4.05

98 L



Nr. 4.08

95 L



Nr. 4.09

ZUNN18FS1



ZUAN88ES



ZYAN82FR



Bediening	LCD/TouchControl	elektronisch	elektronisch
Energieverbruik per jaar	292 kWh	177 kWh	220 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)	34 dB(A)	39 dB(A)
Alarm deur	akoestisch/visueel	-/-	akoestisch/visueel
Alarm temperatuur	akoestisch/visueel	akoestisch/visueel	akoestisch/visueel
Snelvriesfunctie	FastFreeze	FastFreeze	FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	15,7 kg per 24 u/7,9 u	4,5 kg per 24 u/12,7 u	7,1 kg per 24 u/13,5 u
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier	deur-op-deur
Glazen legplateaus	✓	✓	-
Side-by-side combineerbaar met	-	ZRAE88FS	ZXAN82FR
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780x560x550 mm	880x560x550 mm	820x600x550 mm



VAATWASSERS MAKKELIJK EN SLIM

Het draait niet alleen om het eten. Ook bestek en borden dragen bij aan een mooie smaakervaring. Goed onderhoud van je servies is dan ook essentieel.

GlassCare

Met SoftGrips en SoftSpikes® hoef je geen tijd meer te besteden aan het met de hand afwassen van je delicate glazen. Het zachte materiaal houdt de glazen voorzichtig op hun plaats en beschermt ze tegen beschadigingen en breuk. De SoftSpikes® vormen een stabiele basis voor je glazen en de SoftGrips klemmen ze stevig en behoedzaam vast.






AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik.



MaxiFlex-besteklade

Geen getob meer bij het indelen van de besteklade. Bij de MaxiFlex-besteklade zie je namelijk precies wat waar hoort. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal keukengereedschap zoals koksmessen, spatels, gardes, opscheplepels én scherpe messen. Die plaats je veilig in de speciale messenhouder.



Schuifscharnieren

De slimme schuifscharnieren maken het mogelijk om je Zanussi-vaatwasser te installeren met welke deurlengte dan ook zonder dat de keukenplint hoeft te worden aangepast.



STANDAARD




OrbitClean

OrbitClean

Tot 3x groter sproeibereik. Dankzij de dubbele rotatie van de sproeiarm bereikt het water alle hoeken - zelfs bij een volgeladen vaatwasser. Resultaat: een vlekkeloos schone vaat.

TimeSet

TimeSet is een snelle en makkelijke manier om de vaatwasser in te stellen. Bepaal gewoon de cyclustijd en selecteer eventuele opties. De vaatwasser regelt de rest en zorgt voor een onberispelijk schone vaat op het moment dat dat jou het beste uitkomt.



VOLLEDIG GEÏNTEGREERD 60-45 CM



Nr. 5.01

TIMESET

ZDLN6631**44**
dB(A)

Nr. 5.01

TIMESET

ZDLN2521**47**
dB(A)

Nr. 5.01

ZDLN2621**46**
dB(A)

TimeSet bediening	✓	✓	-
ProClean™ met XXL capaciteit	-	-	-
OrbitClean	✓	-	-
Extra opties	GlassCare - XtraPower	XtraPower	XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	8/3	6/3	6/3
Water/energieverbruik Eco progr.	10,5 liter/0,848 kWh	9,9 liter/0,936 kWh	10,5 liter/0,95 kWh
Vloerindicatie	BeamOnFloor	-	-
Bestek	MaxiFlex-lade	mand	MaxiFlex-lade
SoftGrips/SoftSpikes® voor	-/6 glazen	-/-	-/-
Neerklapbare items boven/onderkorf	-/4	-/-	-/-
In hoogte verstelbare bovenkorf	✓ + bij volle lading	✓ + bij volle lading	✓ + bij volle lading
Inbouwafmetingen (h(min-max)xbxd)	820-880x600x550 mm	820-880x600x550 mm	820-880x600x550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg



Nr. 5.01

ZDLX1510**49**
dB(A)

Nr. 5.02

ZSLN1211**49**
dB(A)

TimeSet bediening	-	-
ProClean™ met XXL capaciteit	-	-
OrbitClean	-	-
Extra opties	-	-
Aantal programma's/temperaturen	5/3	5/3
Water/energieverbruik Eco progr.	9,9 liter/1,036 kWh	9,9 liter/0,779 kWh
Vloerindicatie	-	-
Bestek	mand	mand
SoftGrips/SoftSpikes® voor	-/-	-/-
Neerklapbare items boven/onderkorf	-/-	-/-
In hoogte verstelbare bovenkorf	✓	✓
Inbouwafmetingen (h(min-max)xbxd)	820-880x600x550 mm	820-900x450x550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg

GEÏNTEGREERD
60 CM

		
	NEW	NEW
	Nr. 5.04	Nr. 5.03
	TIMESET	
	ZDSN653X2	ZDSN151X2
	D	F
	49 dB(A)	49 dB(A)
	10 JAAR GARANTIE	10 JAAR GARANTIE
TimeSet bediening	✓	-
ProClean™ met XXL capaciteit	-	-
OrbitClean	✓	-
Extra opties	GlassCare - XtraPower	-
Aantal programma's/temperaturen	8/4	5/3
Water/energieverbruik Eco progr.	9,9 liter/0,835 kWh	9,9 liter/1,036 kWh
Vloerindicatie	-	-
Bestek	mand	mand
SoftGrips/SoftSpikes® voor	-/2 glazen	-/-
Neerklapbare items boven/onderkorf	-/2	-/-
In hoogte verstelbare bovenkorf	V+ bij volle belading	✓
Inbouwafmetingen (h(min-max)xbx d)	820-900x600x550 mm	820-880x600x550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg



Met deze handige accessoires beleef je nog meer plezier aan je nieuwe Zanussi-oven.



Easy2Clean bakplaat

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft er vet nog vuil op de Easy2Clean bakplaat kleven en is er tijdens gebruik geen olie of bakpapier meer nodig. Geschikt voor ovens waarvan de binnenruimte 48 cm breed is (grootte van de grootste bakplaat 1424 cm²).

Afmetingen: 46,5x38,5x2,5 cm

A900AF11

PNC: 902980259

€ 79,-



AirFry bakplaat

Met behulp van de speciale AirFry bakplaat tover je ook uit de oven knapperige groenten en frieten. Dankzij de nauwkeurig geplaatste perforatie is de luchtcirculatie optimaal zodat je kunt rekenen op een gelijkmatige garing. Geschikt voor ovens waarvan de binnenruimte 48 cm breed is (grootte van de grootste bakplaat 1424 cm²).

Afmetingen: 46,5x38,5x2,5 cm

A900AF00

PNC: 902980163

€ 65,-



Telescopische geleiders voor 60 cm ovens

Met deze geleiders schuif je bakplaten en roosters vlot en veilig in en uit de oven.

PZ1503

telescopische geleider voor ovens van 65 liter
(pnc 949779601)

€ 169,-



Pizzasteenset

Pizzasteen, houten schep en rolmes geschikt voor alle ovens.
Afmetingen (hxbxd): steen 33x38x1,5 cm en schep 29x41x0,7 cm

A90ZPS1

PNC: 902979797

€ 95,-



Montageset, afdekking voorzijde

Montageset voor afdekking voorzijde meubelplaat, zwart

Bestelling via Distriparts of shop.zanussi.nl

Onderdeelnr.: 140031012051

€ 29,-



Glasplaat

Extra glasplaat voor modellen waarvan de binnenruimte 48 cm breed is
(grootte van de grootste bakplaat 1424 cm²)
Afmetingen: 46,6x38,5 cm

Bestelling via Distriparts of shop.zanussi.nl

GBS466

Onderdeelnr.: 8092224016

€ 59,-

SCHOUWKIT VOOR ZFV316K

MECK49	(hxbxd): 860 - 570x200x180 mm - zwart	€ 109,-
---------------	---------------------------------------	---------

BREDERE SCHOUWKIT VOOR ZFV819K EN ZFV816K

MECK50	(hxbxd): 470 - 864x250x270 mm (voor afvoer naar buiten) rvs (hxbxd): 558 - 864 x250x270 mm (voor recirculatie) rvs	€ 149,-	MECK51	(hxbxd): 470 - 864x250x270 mm (voor afvoer naar buiten) zwart (hxbxd): 558 - 864x250x270 mm (voor recirculatie) zwart	€ 149,-
---------------	---	---------	---------------	--	---------

KOOLSTOFFILTERS VOOR RECIRCULATIE-AFZUIGKAPPEN

	ECFB01	ZHS92450XA, ZHS92650XA, ZFT919Y, ZHB92670XA, ZHB92670KA, ZHB90460XA, ZHB62670XA, ZHB60460XA	€ 49,-
	LongLife ECFBLL02	ZHS92450XA, ZHS92650XA, ZHB92670XA, ZHB92670KA, ZHB90460XA, ZHB62670XA, ZHB60460XA	€ 119,-
	ECFB02	ZFV819K, ZFV816K, ZFV316K, ZHC92462XA, ZHC62462XA	€ 49,-
	LongLife MCFB52	ZFV819K, ZFV816K	€ 69,-
	LongLife ECFBLL01	ZFV316K, ZHC92462XA, ZHC62462XA	€ 199,-
	LongLife MCFB46	ZFT919Y	€ 55,-
	MCFB71	ZFP416X, ZFP419X	€ 49,-
	LongLife MCFB73	ZFP416X, ZFP419X	€ 159,-
	SUPER PERFORMING MCFB75	ZFP416X, ZFP419X	€ 339,-
	ECFB03	ZFP216S, ZFG317S, ZFG315S	€ 49,-
	MCEF03	ZHI612G, ZHT611X, ZHT611W, ZHT611N	€ 35,-
	MCFE50	ZHT631X, ZHT631W	€ 49,-
	SUPER PERFORMING MCFB69	ZFT919Y	€ 359,-
	MCFB78	ZFV729K, ZFV726K	€ 39,-
	Long Life MCFB79	ZFV729K, ZFV726K	€ 199,-



Handig glazenrek

Dit universele glazenrek biedt je meer capaciteit en flexibiliteit dan glassystemen in andere vaatwassers. Tot 8 glazen vinden er een veilig onderkomen.

A9SZGB01

PNC: 902979555

€ 39,-

Van je nieuwe Zanussi-apparatuur wil je natuurlijk zo lang mogelijk plezier hebben. Deze producten garanderen je een vlotte reiniging en optimaal onderhoud.



RVS reinigingscrème - 300 ml

Met deze crème zorg je voor een zachte en grondige reiniging van alle roestvrijstalen oppervlakken. De crème laat een beschermende laag achter die het onderhoud nog makkelijker maakt, en beschermt tegen vingerafdrukken. Naspoelen is niet nodig.

M3SCC200 PNC: 902979952 € 11,90
VANAF MEDIO 2023: M3SCC300 / 902980386



Oven & magnetron reinigingsspray - 500 ml

Even spuiten en het vet of de ingebrande resten lossen vanzelf op. Om je oven, de bakplaten, elektrische grills of microgolfoven er weer als nieuw te laten uitzien. De spray verwijdert bacteriën, schimmels en hinderlijke geurtjes, en is bovendien milieuvriendelijk en niet-giftig.

M30CS300 PNC: 902980345 € 11,90



Kookplaat vitro care reinigingscrème - 300 ml

Deze hoogwaardige reiniger geeft je inductie-, keramische of glazen kookplaat een perfecte, gelijkmatige glans. Met deze crème verwijder je ingebrande etensresten in een handomdraai. Hij krast niet tijdens het schoonmaken en laat een beschermende laag achter.

M3HCC300 PNC: 902980343 € 11,90



Koelkast reinigingsspray - 500 ml

Deze spray gebruik je om zowel op de binnen- als de buitenkant van je koelkast geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en het oppervlak weer te laten glanzen. Naspoelen is niet nodig, gewoon even navenen met een vochtige doek.

M3RCS300 PNC: 902980385 € 11,90



Vaatwasser super clean ontvetter - 2 zakjes

Met deze hoogwaardige ontvetter verwijder je onaangename geurtjes en etensresten. Je zorgt ervoor dat de vaatwasser vetvrij blijft en uitstekende prestaties blijft leveren.

M3DCP200 PNC: 902979920 € 11,90
VANAF MEDIO 2023: M2DCP050 / 902980447



Vaatwasser & wasmachine clean & care - 6 of 12 zakjes

Door een maandelijks onderhoud met Clean & Care hou je je vaatwasser en wasmachine vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil, en garandeer je een optimale werking. Clean & Care bevat geen fosfor of oppervlakteactieve stoffen, waardoor het ideaal is voor gebruik in gebieden met hard water.

M3GCP400 PNC: 902979918 € 13,90

M3GCP401 PNC: 902979919 € 22,90

VANAF MEDIO 2023: M2GCP600 / 902980382
VANAF MEDIO 2023: M2GCP120 / 902980384




Vaatwasser & wasmachine super care ontkalker - 2 zakjes

Met deze duurzame oplossing voor vaatwassers en wasmachines verwijder en voorkom je kalkaanslag en onaangename geurtjes. Zo blijft je machine voor optimale resultaten zorgen en zal je minder energie verbruiken.

M3GCP300 PNC: 902979928 € 11,90
VANAF MEDIO 2023: M2GCP100 / 902980442

1.01


PSGBOV220DE00001



ZOPEE6X3, ZOHNQ3K2, ZOHXE3X2,
ZOHXC1X2, ZOHXC1K2, ZOHNB0X2

1.02


PSGBOV170DE0000L



ZVEEM6X3, ZVEEM6K3

1.03


PSGBOV180DE0000J



ZVEEW6X3

1.04


PSGBMC190DE00008



ZMBN4SX

1.05


PSGBMC180DE00002




ZMSN7CX

1.06


PSGBMC200DE00002




ZMSN7DX




ZIFN844K




ZIFN844X




ZIFN644X, ZILN646X




ZIBE641K




ZILN646K




ZITN323K



ZHRN893K




ZHRN643K, ZHRN641K



ZHRN643X

2.10


PSGBH0180DE0000I



ZHRN383K

2.11


PSGBH0180DE00006



ZGO98520BA

2.12


PSGBH0190DE00008



ZGH96524XS

2.13


PSGBH0180DE0000X



ZGGN645K, ZGGN643K

2.14


PSGBH0180DE00004




ZGH62417XA

2.15


PSGBH0170DE0005C




ZGH62414XA




ZNFN18ES1, ZNFN18FS1, ZNLE18FS1




ZNLN16FS1




ZNLN14FS




ZTAN14FS1




ZEDN18FS1, ZUNN18FS1




ZEAE12FS, ZRAE12ES




ZEAN10FS2, ZRAK10FS3




ZEAE88FS, ZRAE88FS, ZUAN88ES




ZEAN82FR, ZXAN82FR, ZYAN82FR




ZDLN6631, ZDLN2521, ZDLN2621, ZDLX1510



ZSLN1211




ZDSN151X2




ZDSN653X2

EENVOUDIGE EN SLIMME MONTAGE

Dankzij voortdurende innovaties maken wij de installatie van onze apparaten zo snel en eenvoudig mogelijk. Met behulp van slechts één stuk gereedschap - een Torx 20-schroevendraaier - en de handige Installer-app met praktische instructies, technische specificaties en videotutorials, is installatie van Zanussi-apparatuur een fluitje van een cent.



- ▲ Installatie met slechts één stuk gereedschap en ondersteuning van de Installer app.



Scan de QR-code
en download de Installer-app.

SERVICE & GARANTIE MAKKELIJK EN SLIM

Zanussi produceert hoogwaardige huishoudelijke apparaten die zijn gemaakt om lang mee te gaan. Vanaf de dag van aankoop van een Zanussi heb je twee jaar lang volledige garantie op eventuele materiaal en/of constructiefouten. Door Zanussi getrainde technici staan klaar om snel en vakkundig elke storing te verhelpen ook als de garantie periode al is verlopen. zanussi.nl/support



5 jaar garantie

Met Zanussi kies je voor zekerheid. Je krijgt maar liefst 5 jaar volledige garantie bij aanschaf van minimaal 4 apparaten! Dit betekent dat er 5 jaar lang geen arbeidsloon en materiaalkosten worden berekend. Meer weten? Ga dan naar mijnapparaten.nl/zanussi en registreer je nieuwe apparaten.

Extra garantie

Bij sommige modellen krijg je extra garantie op bepaalde onderdelen. Je hoeft hiervoor je nieuwe aanwinst alleen maar te registreren. registerzanussi.com

Eventuele dtp-fouten, prijs- en modelwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Vermelde brochure prijzen zijn inclusief 21% btw.

ZANUSSI

Meer informatie?

Alles wat je wilt weten over de Zanussi-range vind je gewoon op onze website:
zanussi.nl

Je kunt ons ook volgen op:

 **facebook.com/ZanussiNL**

 **youtube.com/ZanussiNederland**

Zanussi. Part of the Electrolux Group

Electrolux maakt het leven voor miljoenen mensen al meer dan 100 jaar mooier, plezieriger en duurzamer op het gebied van lekker koken, zorg voor kleding én huis en welzijn. Als toonaangevende leverancier van huishoudelijke producten plaatsen we jou centraal bij alles wat we doen. Via onze merken, waaronder AEG en Zanussi, verkopen we jaarlijks ruim 60 miljoen producten in meer dan 120 markten. In 2021 had de Electrolux Group een omzet van 126 miljard SEK en had 52.000 mensen in dienst.
electroluxgroup.com



Kies voor de digitale brochure in plaats van deze papieren versie.
Zo bewaren we samen een stukje groen.
Scan de code of ga naar **zanussi.nl**

Zanussi
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Telefoon: (0172) 468 468

Consumer Care
Boek een reparatie online via
zanussi.nl/reparatie